




KUVA KAAVAKSI | HARJOITUS

KUVAKOPIO, KUVAKOKO, RAJAUS, TALLENNUS KAAVAKSI, UUSI KUVAPOHJA, KAAVATÄYTTÖ, KEHYSTYS


KUVAKOPIO

1. **Avaa** ja **Kahdenna** (Duplicate) taustakaavaksi tuleva kuva | **File** | **Duplicate**. **Sulje** alkuperäinen kuva.
2. Muokkaa kuvaa automaattisin työkaluin: **Enhance** | Auto **Levels**, Auto **Contrast** | Auto **Color Correction**, Auto **Sharpen**.



KUVAKOKO

3. **Tarkista kuvakoko ja resoluutio:** Image | Resize | Image Size. Harjoituksen kuva on tarkoitus myöhemmin tulostaa, joten taustan resoluutioksi säädettiin 180, vaativimmissa painotöissä olisi resoluutioarvon hyvä olla 220 – 300.
4. Alkuperäinen kuvakoko on fyysisesti liian suuri ja tarkoitus on, että uudessa julkaisussa kuva toistuu useasti. Pienennä kuvan leveydeksi (Width) 5 cm: Syötä leveyden arvo Dokumentin koko-kenttään. Mikäli **Constrain Proportions** – ominaisuus on valittuna, kuvan mittasuhteet säilyvät alkuperäisinä.




Resample Image muokkaa kuvapikseleitä alapuolella valitun määrityksen mukaisesti.


Kun ominaisuus on valittuna, voidaan kuvan fyysistä kokoa muuttaa resoluution pysyessä ennallaan.

RAJAUS

5. **Suurena** kuvaa käsittelyn helpottamiseksi **Navigator** -paletin avulla. Paletin saa esille komennolla: Window | Navigator.





6. **Rajaa** Suorakulmio-valitsimella kaavaksi tuleva alue.





TALLENNUS KAAVAKSI

7. **Tallenna** valittu alue **kaavaksi** komennolla **Edit | Define Pattern from Selection** ja **nimeä** kaava.




UUSI KUVAPOHJA ja KAAVATÄYTTÖ

8. Luo uusi kuvapohja komennolla **File | New | Blank File**. Määritä **Preset**-asetuksissa | **International Paper** kuvakooksi A4. (Tarkista, että kuvan resoluutioarvo 180 on sama kuin kaavakuvassa).



9. Valitse **Täyttötölkki** työkalupaletista. Työkalupaletin yläpuolella olevasta valikosta valitaan täyttötavaksi **Pattern**. Alasvetovalikosta valitaan oikea kaavakuva. Voit täyttää kuva-alueen myös komennolla **Edit | Fill Selection | OK**.




Opacity – arvoilla voidaan säätää täytön peittävyttä.

10. Tallenna kuva.



KEHYSTYS

11. Kuvaan lisätään valmis kuvakehys **Sisältö**-paletin (Content) **Frames**-valikoimista. Paletti voidaan palauttaa näytölle komennolla Window | Content.



Hyväksy valittu kehys käyttöön **Apply**-painikkeella.

12. Kuvakehyksen sisälle jäävän kuvan **kokoa** ja **suuntaa** voidaan säätää kehyksen yläreunaan sijoittuvan työkalurivin painikkeilla. **Hyväksy** lopullinen valinta **painikkeella** tai **Enterillä**.

